



**SOLUCIONES TECNOLÓGICAS**

## Mejorador de Suelo

SKU	Descripción
AT102605	APLICEM Cemento Conductor



APLICEM Cemento conductor para la mejora de la puesta a tierra. En terrenos de resistividad elevada se necesita un elemento que permita obtener una resistencia adecuada de puesta a tierra.

El cemento conductor APLICEM permite mejorar la puesta a tierra alrededor de cualquier tipo de electrodo.




SKU	Descripción
AT102606	CONDUCTIVER PLUS Gel Mejorador de Terreno. AT-010L

CONDUCTIVER PLUS es un gel mejorador del terreno poco soluble pero muy higroscópico. Contiene una base electrolítica que contribuye a la conductividad de la mezcla. Es posible aumentar la conductividad del terreno mejorando la capacidad de absorción y retención de agua y aumentando la concentración de sales solubles.



SKU	Descripción
AT102607	SAN-EARTH M5C

San Earth es el primer cemento conductor fabricado en Japón mediante técnicas y uso de origen industrial. Polvo fino para construir electrodos de gran eficacia.



## Pararrayos Activos PDC

SKU	Descripción
AT102608	DAT CONTROLER® REMOTE - A Pedido

### Pararrayos con dispositivo de cebado.

Certificado, con conectividad y autodiagnóstico. Cumplimiento normativo (UNE 21186, NF C 17-102 y NP 4426)

El tiempo de avance de cebado, la característica principal de un pararrayos con dispositivo de cebado, debe calcularse según el Anexo C de la norma UNE 21186:2011. Los tiempos de avance en el cebado de los pararrayos CONTROLER® REMOTE han sido calculados a partir de los datos del laboratorio, obteniendo los siguientes resultados certificados:

REF.	Modelo	Certificado
At-2515	DAT CONTROLER REMOTE 15	15
At-2530	DAT CONTROLER REMOTE 30	30
At-2545	DAT CONTROLER REMOTE 45	45
At-2560	DAT CONTROLER REMOTE 60	60



SKU	Descripción
AT102609	ATLOGGER Contador inteligente de impactos de rayos

Registra paso de corriente de rayo, amplitud, polaridad, fecha y hora de la descarga. La información puede recogerse en un dispositivo específico con conexión USB.

- Almacena información de hasta 40 eventos.
- Software de gestión de datos fácil e intuitivo.
- Fácil instalación: no requiere interrupción de la bajante



## SOLDADURA EXOTERMICA

SKU	Descripción
AT102599	Iniciador Eléctrico AT-010N



SKU	Descripción
AT102600	Tabletas AT-020N



SKU	Descripción
AT102601	Maleta AT-100N



SKU	Descripción
AT102602	Iniciador Polvo AT-012N



SKU	Descripción
AT102603	Kit de Limpieza AT-068N



SKU	Descripción
AT102604	Tenaza AT-049N



### APLIWELD

La soldadura exotérmica Apliweld® Secure+ es el mejor modo de realizar Conexiones permanentes, fiables y de alta conductividad en cualquier instalación que requiera toma de tierra.

La unión molecular, y no sólo mecánica, asegura la conexión.

### Ahorro en costes

El formato único de tabletas de soldadura Apliweld® Secure+ para cualquier tipo de conexión reduce los costes logísticos, minimiza errores y tiempos de preparación y aumenta la eficacia del proceso, incluso en condiciones meteorológicas de viento o humedad.


Mejora la seguridad laboral

Apliweld® Secure+ garantiza una mayor seguridad gracias al encendido electrónico a distancia, ahora incluso mediante mando Wireless con activación por Bluetooth y al uso de material no inflamable para la ignición. El encendido electrónico a distancia está oficialmente recomendado por entidades laborales internacionales.

Los productos que componen Apliweld® Secure+ son:  
 APLIWELD®-T: compuesto de soldadura universal en tabletas.  
 APLIWELD®-E: iniciadores electrónicos  
 KIT APLIWELD®-E: equipo de encendido electrónico.

La vida útil de la edificación en un proceso bien definido.

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción
AT102541	Molde Unión Cable a Cable calibre 2 AWG
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: 2 AWG
Conductor 2	: AT-W2/W2/LV
Cantidad AT-020N	: 1
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N


SKU	Descripción
AT102542	Molde Unión Cable a Cable calibre 2/0 AWG
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: 2/0 AWG
Conductor 2	: AT-W20/W20/LV
Cantidad AT-020N	: 1,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102543	Molde Unión Cable a Cable calibre 4/0 AWG
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: 4/0 AWG
Conductor 2	: AT-W40/W40/LV
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

## Soldadura Exotérmica

SKU	Descripción
AT102544	Molde Unión T para cable 2 AWG a 2 AWG

Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N	: 1
Conductor 1	: 2 AWG	Iniciador Mecánica	: AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/W2/TH	Iniciador Electrónico	: AT-010N



SKU	Descripción
AT102545	Molde Unión T para cable 2/0 a 1/0 AWG

Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N	: 2
Conductor 1	: 1 AWG	Iniciador Mecánica	: AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W10/TH	Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102546	Molde Unión T para cable 2/0 a 2/0 AWG

Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N	: 2
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica	: AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W20/TH	Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102547	Molde Unión T para cable 4/0 a 2/0 AWG

Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N	: 2
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica	: AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W20/TH	Iniciador Electrónico	: AT-010N


SKU	Descripción
AT102548	Molde Unión T para cable 4/0 a 4/0 AWG

Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N	: 3
Conductor 1	: 4/0 AWG	Iniciador Mecánica	: AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W40/TH	Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102549	Molde Unión T para cable 250 a 4/0 AWG

Conexión	: 250 AWG	Cantidad AT-020N:	3
Conductor 1	: 4/0 AWG	Iniciador Mecánica:	AT-012N
Conductor 2	: AT-W250/W40/TH	Iniciador Electrónico:	AT-010N

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción	
AT102555	Molde Unión XS para cable 2/0 a 1/0 AWG	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 3,5
Conductor 1	: 1 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W10/XS	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102556	Molde Unión XS para cable 2/0 a 2/0 AWG	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 4
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W20/XS	Iniciador Electrónico : AT-010N


SKU	Descripción	
AT102557	Molde Unión XS para cable 4/0 a 2/0 AWG	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 4,5
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W20/XS	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102558	Molde Unión XS para cable 4/0 a 4/0 AWG	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 5
Conductor 1	: 4/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W40/XS	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102559	Molde Unión XS para cable 250 a 4/0 AWG	
Conexión	: 250 Awg	Cantidad AT-020N : 5
Conductor 1	: 4/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W250/W40/XS	Iniciador Electrónico : AT-010N

## Soldadura Exotérmica


SKU	Descripción
AT102560	Molde Unión PV para cable 1/0 a 1/0 AWG
Conexión	: 1/0 AWG
Conductor 1	: 1/0 AWG
Conductor 2	: AT-W10/W10/PV
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N



SKU	Descripción
AT102561	Molde Unión PV para cable 2/0 a 2/0 AWG
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: 2/0 AWG
Conductor 2	: AT-W20/W20/PV
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102562	Molde Unión PV para cable 4/0 a 4/0 AWG
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: 4/0 AWG
Conductor 2	: AT-W40/W40/PV
Cantidad AT-020N	: 4
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción	
AT102563	Molde Unión TV para cable 2 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T14/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N


SKU	Descripción	
AT102564	Molde Unión TV para cable 2/0 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T14/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102565	Molde Unión TV para cable 4/0 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T14/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102566	Molde Unión TV para cable 2 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T16/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102567	Molde Unión TV para cable 2/0 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T16/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

## Soldadura Exotérmica




SKU	Descripción	
AT102568	Molde Unión TV para cable 4/0 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T16/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102569	Molde Unión TV para cable 2 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T19/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102570	Molde Unión TV para cable 2/0 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T19/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102571	Molde Unión TV para cable 4/0 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T19/TV	Iniciador Electrónico : AT-010N

## Soldadura Exotérmica




SKU	Descripción	
AT102572	Molde Unión TT para cable 2 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T14/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102573	Molde Unión TT para cable 2/0 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T14/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102574	Molde Unión TT para cable 4/0 AWG a Pica 1/2"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 1/2"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T14/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102575	Molde Unión TT para cable 2 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T16/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción	
AT102576	Molde Unión TT para cable 2/0 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T16/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102577	Molde Unión TT para cable 4/0 AWG a Pica 5/8"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 5/8"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T16/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102578	Molde Unión TT para cable 2 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 2
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/T19/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102579	Molde Unión TT para cable 2/0 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/T19/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102580	Molde Unión TT para cable 4/0 AWG a Pica 3/4"	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: Pica de 3/4"	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/T19/TT	Iniciador Electrónico : AT-010N

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción
AT102581	Molde Unión HT cable 2 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W2/M/HT
Cantidad AT-020N	: 1,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102582	Molde Unión HT cable 2/0 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W20/M/HT
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N


SKU	Descripción
AT102583	Molde Unión HT cable 4/0 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W40/M/HT
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N



SKU	Descripción
AT102584	Molde Unión HP cable 2 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W2/M/HP
Cantidad AT-020N	: 1,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102585	Molde Unión HP cable 2/0 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W20/M/HP
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102586	Molde Unión HP cable 4/0 AWG a Super Horizontal
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W40/M/HP
Cantidad AT-020N	: 3
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N




SKU	Descripción
AT102587	Molde Unión VTB cable 2 AWG a Super Vertical
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W2/M/VTB
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102588	Molde Unión VTB cable 2/0 AWG a Super Vertical
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W20/M/VTB
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102589	Molde Unión VTB cable 4/0 AWG a Super Vertical
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W40/M/VTB
Cantidad AT-020N	: 3
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

## Soldadura Exotérmica



SKU	Descripción	
AT102550	Molde Unión X para cable 2 AWG a 2 AWG	
Conexión	: 2 AWG	Cantidad AT-020N : 1,5
Conductor 1	: 2 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W2/W2/XH	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102551	Molde Unión X para cable 2/0 a 1/0 AWG	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: 1 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W10/XH	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102552	Molde Unión X para cable 2/0 a 2/0 AWG	
Conexión	: 2/0 AWG	Cantidad AT-020N : 2,5
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W20/W20/XH	Iniciador Electrónico : AT-010N

SKU	Descripción	
AT102553	Molde Unión X Para Cable 4/0 A 2/0 AWG	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 3
Conductor 1	: 2/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W20/XH	Iniciador Electrónico : AT-010N


SKU	Descripción	
AT102554	Molde Unión X para cable 4/0 a 4/0 AWG	
Conexión	: 4/0 AWG	Cantidad AT-020N : 4
Conductor 1	: 4/0 AWG	Iniciador Mecánica : AT-012N
Conductor 2	: AT-W40/W40/XH	Iniciador Electrónico : AT-010N



SKU	Descripción
AT102590	Molde Unión VTB cable 2 AWG a Tubería Horizontal
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W2/B/HT
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102591	Molde Unión VTB cable 2/0 AWG a Tubería Horizontal
Conexión	: 2/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W20/B/HT
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N


SKU	Descripción
AT102592	Molde Unión VTB cable 4/0 AWG a Tubería Horizontal
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W40/B/HT
Cantidad AT-020N	: 3
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N



SKU	Descripción
AT102593	Molde Unión VTB cable 2 AWG a Tubería Vertical
Conexión	: 2 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W2/B/VTO
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102594	Molde Unión VTB cable 2/0 AWG a Tubería Vertical
Conexión :	2/0 AWG
Conductor 1 :	Pieza Metálica
Conductor 2 :	AT-W20/B/VTO
Cantidad AT-020N:	2,5
Iniciador Mecánica:	AT-012N
Iniciador Electrónico:	AT-010N

SKU	Descripción
AT102595	Molde Unión VTB cable 4/0 AWG a Tubería Vertical
Conexión	: 4/0 AWG
Conductor 1	: Pieza Metálica
Conductor 2	: AT-W40/B/VTO
Cantidad AT-020N	: 3
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N



SKU	Descripción
AT102596	Molde Unión LH Pretina 30 x 2 mm
Conexión	: Plet 30 x 2
Conductor 1	: Plet 30 x 2
Conductor 2	: AT-P302/P302/LH
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102597	Molde Unión LH Pretina 50 x 2 mm
Conexión	: Plet 50 x 2
Conductor 1	: Plet 50 x 2
Conductor 2	: AT-P502/P502/LH
Cantidad AT-020N	: 2
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N

SKU	Descripción
AT102598	Molde Unión LH Pretina 70 x 1 mm
Conexión	: Plet 70 x 1
Conductor 1	: Plet 70 x 1
Conductor 2	: AT-P701/P701/LH
Cantidad AT-020N	: 2,5
Iniciador Mecánica	: AT-012N
Iniciador Electrónico	: AT-010N



**ElectroVitta**  
**ventas@electrovitta.cl**  
**Móvil:+569 7966 5670**  
**Santiago - Chile**  
**www.electrovitta.cl**